Une question, un conseil ou un devis?

Contactez-nous au

**03 72 52 01 76** Lun-Ven | 8h30-18h30

ou par mail à info@equipement-manutention.com

## Fiche technique





Servante pour bacs plastiques

## **Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux amovibles, armature ouverte avec 3 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut et intermédiaire : 80 kg.

## **Détails techniques**





Charge	250 kg
Hauteur plateau	264, 564, 864 mm
Dimensions utiles	410 x 610 L x I mm
Dimensions extérieures	525 x 666 x 1101 L x I x H mm
Roues	TPE 125 x 32 mm
Poids	36 kg
Pays d'origine	Allemagne
Tarif douanier	8716800000
Garantie	10
EAN-Code	4017976023823
N° article	2382

Chariots, rouleurs, diables, équipements d'atelier, stockage, appareils et accessoires de manutention