Une question, un conseil ou un devis?

Contactez-nous au

03 72 52 01 76 Lun-Ven | 8h30-18h30

ou par mail à info@equipement-manutention.com

Fiche technique





Configuration:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 19 mm, surface effet hêtre. Compatible pour 1 hauteur de classeur. 1 placard verrouillable en tôle d'acier avec porte, 1 plateau fixe et 2 plateaux amovibles. Dimensions placard L X P X H: 500 x 600 x 600 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins. Charge maximum par plateau placard: 30 kg.

Détails techniques





Charge	150 kg
Hauteur plateau	300, 670, 910 mm
Dimensions utiles	1120 x 650 L x l mm
Dimensions extérieures	1120 x 650 x 910 L x l x H mm
Roues	TPE 125 x 32 mm
Poids	59 kg
Pays d'origine	Allemagne
Tarif douanier	8716800000
Garantie	10
EAN-Code	4017976058641
N° article	5864

Chariots, rouleurs, diables, équipements d'atelier, stockage, appareils et accessoires de manutention