Diable DBA à grandes roues et bavette réglable

Réf: 810312140 / 810312141 / 810312142

Diable à poignées fermées avec basculement assisté (DBA) - 350 kg

Description

Diable de manutention très robuste pour utilisation intensive, avec 2 poignées fermées, bavette réglable blanche et basculement assisté (DBA), de capacité de charge de 350 kg.

Équipé de 2 grandes roues de 400 mm, permettant de franchir les terrains très accidentés et les trottoirs, caoutchouc (sols lisses), pneumatiques (sols inégaux, extérieur) ou increvables (avec optimisation du roulage à 150 kg) selon le modèle. Avec peinture époxy anti-rayures et anti-chocs.

Dimensions: 853 x 661 x 1330 mm / 793 x 686 x 1330 mm

Poids: 21 à 30 kg



Fabrication française

- Pour utilisations intensives terrains accidentés
- Garantie 10 ans
- Disponible avec roues pneumatiques, caoutchouc et increvables
- Bavette repliable

- Avec poignée à garde équipé du basculement assisté (DBA), qui soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de plus de 50%
- Équilibre optimisé de la charge lors du roulage et absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.
- Tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien des charges planes ou cylindriques.







Caractéristiques

| Modèle | F-810312140 | F-810312141 | F-8810312142 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensions (LxlxH) | 853 x 661 x 1330 mm | 793 x 686 x 1330 mm | 853 x 661 x 1330 mm |
| Dimensions bavette (LxP) | 350 x 345 mm | 350 x 345 mm | 350 x 345 mm |
| Hauteur de tablier | 945 mm | 945 mm | 945 mm |
| Type de roues | Caoutchouc | Pneumatiques | Increvables |
| Diamètre roues | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Capacité | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
| | 5 5 5 1.g | J | • |

