Mini gerbeur semi-électrique positionneur

Réf: ST-E100 / ST-E150 / ST-E250

Gerbeur applications multiples facile d'utilisation - 100 à 250 kg

Description

Petit gerbeur semi-électrique positionneur de travail, qui permet des applications multiples pour un produit robuste et très facile d'utilisation.

Équipé d'un plateau amovible et disponible en 3 hauteurs d'élévation : 1500 mm, 1700 mm et 1800 mm.

Capacité: 100 à 250 kg

Hauteur de levage : 1500 à 1800 mm

Poids: 81 à 101 kg

Les + du produit

Avec plateau amovible



- Protection électronique de surcharge
- Elévation à vide : 110 mm/s
- · Contacteur de sécurité en position basse
- Chargeur intégré
- Plateau amovible
- Plusieurs accessoires sont disponibles : plateau à rouleaux, axes bobine, rotator, porte-bac...

Caractéristiques

Modèle	ST-E100	ST-E150	ST-E250
Dimensions (LxlxH)	870 x 600 x 2010 mm	870 x 600 x 1810 mm	870 x 600 x 2210 mm
Dimenions longerons (LxlxH)	470 x 565 x 80 mm	470 x 565 x 80 mm	475 x 565 x 80 mm
Dimensions plateau (IxP)	600 x 500 mm	600 x 500 mm	600 x 500 mm
Hauteur de levée	1700 mm	1500 mm	1800 mm
Hauteur min.	230mm	230 mm	230 mm
Centre de gravité	235 mm	235 mm	235 mm
Batterie (V/Ah)	24 / 7,2	24 / 7,2	2 x 12 / 20
Diamètres galets	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Diamètre roues ar.	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Poids	81 kg	100 kg	101kg
Capacité	100 kg	150 kg	250 kg

Options



Axe simple porte bobine ST-E/AXE



Plateau à billes ST-E/PB



Potence et crochet ST-E/POTENCE



Plateau en V ST-E/PV



Double axe porte bobine ST-E/DOUBLEAXE



Porte Bac ST-E/PINCE



Plateau à rouleaux ST-E/PR



Rotator ST-E/ROTATOR