Chariot antistatique à plateaux avec 2 tiroirs

Réf: sw-600.939

Chariot servante ESD à tiroirs verrouillables - 250 kg

Description

Chariot antistatique ESD avec 2 plateaux et 2 tiroires verrouillables de capacité de charge jusqu'à 250 kg.

Équipé de 4 roues à bandage en caoutchouc thermoplastique plein ESD, 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fxes.

Capacité : 250 kg Poids : 46 kg



Les + du produit

Conception modulaire

- Permet d'empêcher l'accumulation de charges d'électricité statique.
- Châssis mécano-soudé avec profilé L.
- Plateaux mélaminés gris clair ESD.

- Avec 2 tiroirs verrouillables ouverts à 70%.
- Chariot et tiroirs revêtement époxy gris RAL 7024 ESD résistant aux chocs et aux rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique plein ESD gris anti-trace avec jante en plastique avec roulements à billes de précision, protège-pieds et protection contre fibre; 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.
- Équipé d'une poignée en tube d'acier

Caractéristiques

Modèle	V-sw-600.939
Dimensions (LxlxH)	1175 x 625 x 850 mm
Hauteur de poignée	805 mm
Dimensions plateau (LxI)	985 x 590 mm
Claire-voie	465 mm
Hauteur des bords	15 mm
Capacité par plateau	80 kg
Type de roues	Caoutchouc thermoplastique
Dimensions roues	Ø125 x 32 mm
Charge	250 kg
Poids	46 kg

